



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция по околната среда и водите – София

Изх. № 15582-8411
01.10.2024 г.

АУРУБИС БЪЛГАРИЯ АД
п.к. 2070, гр. Пирдоп
Вх. № 4707
Дата : 14.10.2024

DO
Г-Н ТИМ КУРТ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
ГР. ПИРДОП П.К. 2070

КОПИЕ
ОБЩИНА ПИРДОП

ОБЩИНА ЗЛАТИЦА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА

Относно: Инвестиционно предложение „Реконструкция на първа система на съоръжението за производство на сярна киселина (СПСК), нова фотоволтаична инсталация „Аурубис 4“ в поземлен имот 31044.27.32 в землището на община Златица и 56407.30.25 в землището на община Пирдоп, Софийска област

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУРТ,

Във връзка с представената в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София документация и информация за горепосоченото инвестиционно предложение и получено становище и Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС), с изх. № ПГА-32738/25.09.2024 г., и на основание чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС, ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Ви информирам:

I. По отношение на приложимата процедура по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС).

ЗООС предвижда за инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, включени в Приложение № 1 и 2, да се извърши оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Съгласно представената информация настоящото инвестиционно предложение е за реконструкция на първа система на съоръжението за производство на сярна киселина (СПСК) и нова фотоволтаична инсталация „Аурубис 4“ в поземлен имот 31044.27.32 в землището на община Златица и 56407.30.25 в землището на община Пирдоп, Софийска област. Съществуващото контактно отделение на първа система на СПСК включва един (комбиниран) контактен апарат (с един вграден топлообменник) и пет (отделни) топлообменника. Планираната реконструкция предвижда подмяната им с един контактен апарат (без вграден топлообменник) и шест (отделни) топлообменника. Съответно, по принцип, няма промяна в прилаганите понастоящем в СПСК технологични процеси. Успоредно с горната реконструкция (на първа система/линия на СПСК), ще се заменят с идентични два броя съществуващи топлообменници в контактно отделение на втората



система/линия (също по време на планирания текущ ремонт на ИПП на анодна мед през 2025 г.). В допълнение, към реконструкцията е предвидена и рехабилитация на пътна инфраструктура в района на СПСК. Планираните дейности са с оглед подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката на пътищата и осигуряване условия за безопасност на движението. Предвижда се подмяна на износващия пласт на асфалтобетонната настилка и, на места, полагане на допълнителен износващ пласт.

В рамките на пътно-ремонтните работи ще бъде възстановена прилежаща зелена площ с размер около 1300 m², вкл. за поддръжката ѝ ще бъде изградена автоматична поливна система.

Междувременно, за да се осигури по-нататъшното увеличаване на дела на произвежданата електроенергия за собствено потребление се предвижда изграждането на ФВИ „Аурубис 4“ с пикова мощност до 19 MW, разположена върху рекултивираното през 2022г. депо (т.нар. хвостохранилище) за фаялитов отпадък, в североизточната част, изцяло в границите на промишлената (работната) площадка на дружеството.

Освен това са планирани и следните допълнителни промени в съществуващата инфраструктура – монтаж на аварийни електрогенератори на дизелово гориво в СПСК и МП.

Монтажът на новите заместващи/неподвижни аварийни електрогенератори на дизелово гориво в СПСК има за цел да осигури необходимото устойчиво електрозахранване на двете системи на съоръжението за ПСК в случай на прекъсване на външното електроподаване. Планира се разполагането на не повече от три агрегата, всеки с мощност до 2200 kW и изходно напрежение 6 kV. За разполагането им ще се изгради нов бетонов фундамент. Към съоръженията ще се изпълнят: нова генераторна подстанция 6 kV, разпределителни уредби 6 kV, мобилни разпределителни подстанции и честотно задвижване 6 kV.

Планираният за монтаж (нов/заместващ/неподвижен) авариен дизелов електрогенератор към Металургично производство ще бъде с мощност 1650 kW и изходно напрежение 400 V. Същият ще се монтира върху съществуващ фундамент и ще се присъедини към съществуващо табло за управление и съществуваща подстанция (РП 201-1).

В допълнение, предвиждат се незначителни промени в количествата на част от образуваните и предварително съхранявани отпадъци, въвеждане на нови видове отпадъци за образуване и предварително съхраняване, както и промяна в дейностите по третиране на определени видове отпадъци.

Монтажът на новите (неподвижни) аварийни електрогенератори (на дизелово гориво) в СПСК и металургично производство (МП) е свързан с общо увеличаване на максимално възможните наличности на дизелово гориво на промишлената площадка на Дружеството с до 35 m³ (или не повече от 30,21 t). Съответно, предвижда се единствено незначително увеличаване на максималните наличности на площадката на дизелово гориво.

Предвид, че инвестиционното предложение, в своята цялост е свързано с основната дейност на предприятието, намирам, че Вашето инвестиционно намерение следва да се разглежда като разширение по смисъла на чл. 93, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗООС, като за изясняване на вероятността от значително отрицателно въздействие върху околната среда следва да се проведе процедура по преценяване на необходимостта от ОВОС.

Съгласно чл. 93, ал. 3 от ЗООС, компетентен орган за произнасяне с решение е Директорът на РИОСВ – София.

II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР).

Инвестиционното предложение е в обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, ДВ, бр. 73/2007 г., изм. и доп.) и подлежи на процедура по оценка за



съвместимостта му с предмета и целите на опазване на защитени зони от мрежата „Натура 2000” по реда на чл. 31, ал. 4 във връзка с ал. 1 от ЗБР.

РИОСВ – София ще направи преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие на инвестиционното предложение върху защитени зони на етап от процедурата – преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

III. По отношение на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС.

В съответствие с изискванията на чл. 5, ал. 7 от Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях (ДВ, бр. 5/2016 г., изм. и доп.) уведомлението за актуализирана класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС бе изпратено за становище на изпълнителния директор на ИАОС.

Съгласно полученото в РИОСВ – София становище, с изх. № ПГА-32738/25.09.2024 г. (копие, от което Ви предоставям като приложение към настоящото писмо), подаденото актуализирано уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС е изгответо в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 от Наредба НПГА. Актуализираната класификация на предприятието е извършена в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС. Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения, в които са налични вещества от Приложение № 3 на ЗООС, описани в таблицата към т. 10 от уведомлението за класификация, които се очаква да бъдат налични на територията на площадката, предприятието запазва **класификацията си като „предприятие с висок рисков потенциал”**.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 103, ал. 7 от ЗООС с настоящото писмо, въз основа на писмо изх. № ПГА-32738/25.09.2024 г. на ИАОС, се потвърждава извършената класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС.

IV. Следващите действия, които трябва да приемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, са:

1. На основание чл. 6, ал. 1 от Наредбата за ОВОС да внесете в инспекцията писмено искане по образец съгласно приложение № 6 от същата наредба, към което се прилага **подробно разработена информация за инвестиционното предложение в неговата цялост**, представена по утвърдената форма и съдържание в приложение № 2 към наредбата на хартиен и електронен носител и включваща всички дейности и очаквани въздействия от неговото реализиране. Съгласно изискванията на чл. 6, ал. 6 от Наредбата за ОВОС сте задължени да осигурите еднаквост на съдържанието на хартиения и в електронния носител на информацията, като при установено несъответствие се взема предвид хартиения носител.
2. При внасяне на искането по т. 1 **трябва да представите и информацията и оценката по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС в един екземпляр на хартиен и електронен носител съгласно изискванията на наредбата по чл. 103, ал. 9 от ЗООС**.
3. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС възложителят заплаща такса в размер на 500 лева, на основание чл. 1, ал. 5, т. 1, от Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с Постановление № 136 на Министерски съвет от 13.05.2011 г. (ДВ, бр. 39 от 2011 г., изм. и доп.). Таксата следва да заплатите по банковата сметка на РИОСВ – София:
IBAN: BG77SOMB 9130 3137 0265 01
BIC: SOMBGSF
Общинска банка АД – ЦУ
4. При внасяне на искането по т. 1 е необходимо да представите и информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса.

IV. По отношение изискванията на глава седма, раздел втори на ЗООС – „Комплексни разрешителни” (КР).

За дейността дружеството „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ” АД има издадено (КР) № 57-НЗ/2016 г., актуализирано с Решение № 57-НЗ-И0-A5/2023 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околната среда (ИАОС).



В тази връзка, след приключване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС е необходимо да представите в ИАОС информация за планираната промяна.

Обръщам Ви внимание, че съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредбата за ОВОС, в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС при заявено писмено искане от страна на възложителя към искането за преценяване на необходимостта от ОВОС се прилага като отделно самостоятелно приложение и оценката по чл. 99а, ал. 1 от ЗООС в един екземпляр на хартиен и електронен носител, разработена поотделно за всяка от инсталациите по приложение № 4 към ЗООС в съответствие с § 1а от допълнителните разпоредби на същата наредба.

Регионална инспекция по околната среда и водите – София ще се произнесе с решение по преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда, след като представите пълна документация и информация, съгласно гореизложеното.

Обръщам Ви внимание, че на основание чл. 2а, ал. 5, т. 1 от Наредбата за ОВОС, започналата процедура по ОВОС се прекратява, когато повече от 12 месеца от възложителя не са изпълнени дадените му, с настоящото писмо, указания по чл. 5, ал. 1 от същата наредба.

Приложение: Копие на становище на ИАОС с изх. № ПГА-32738/25.09.2024 г.

С уважение,

ИНЖ. ИРЕНА ПЕТКОВА

Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – София





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Изпълнителна агенция по околната среда

Изх. № ПГА-8738/д.909/2024 г.
гр. София

класификация на информацията:
Ниво 1, [TLP-GREEN]

ДО
Г-ЖА ИРЕНА ПЕТКОВА
ДИРЕКТОР НА РИОСВ-СОФИЯ

На Ваш изх. № 15592-8079/18.09.2024 г.

На Наш вх. № ПГА-5025/18.09.2024 г.

Относно: Потвърждение по чл. 103, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС). (посл. изм. ДВ. бр. 102 от 08.12.2023 г.) на извършена класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, във връзка с чл. 103, ал. 4, т. 2 от ЗООС, от оператора „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пирдоп за предприятие с висок рисков потенциал - „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пирдоп, Индустриска зона

УВАЖАЕМА ГОСПОДЖО ПЕТКОВА,

Във връзка с подаденото чрез Вас актуализирано уведомление за класификация (УК) по чл. 103, ал. 5 от ЗООС за горепосоченото предприятие, Ви уведомяваме, че след направения преглед на документацията беше установено следното:

1. Актуализираното УК за горепосоченото предприятие е подадено във връзка с инвестиционно предложение (ИП) „Реконструкция на първа система на съоръжението за производство на сярна киселина (СПСК), нова фотоволтаична инсталация (ФВИ) „Аурубис 4“ в поземлен имот № 31044.27.32 в землището на община Златица и поземлен имот № 56407.30.25 в землището на община Пирдоп, Софийска област“. Реализирането на ИП и последващата експлоатация на обектите в обхвата му, с изключение на планираните аварийни дизелови електрогенератори към СПСК и новия авариен дизелов електрогенератор към инсталация за пирометалургично производство (ИПП) на анодна мед, не са свързани с промяна на вида и количествата на съхраняваните и/или употребяваните опасни вещества и/или смеси, които попадат в обхвата на Приложение № 3 към ЗООС. Монтажът и последващата експлоатация на планираните аварийни електрогенератори водят до **увеличаване на максималното количество на площа на вещества дизелово гориво от 149,6 тона на 179,84 тона**. Допълнителните количества дизелово гориво ще се съхраняват в надземни стоманени резервоари, както следва:

➤ 1 бр. резервоар с обем 5 м³ (4,32 тона) към новия авариен дизелов електрогенератор на площа на ИПП на анодна мед;



➤ 3 бр. резервоара, всеки с обем 10 м³ (8,64 тона) или общо 25,92 тона към всеки от аварийните дизелови електрогенератори на площадката на съоръжението за ПСК.

Също така е налице и **промяна във вида на опасните вещества от Приложение № 3 на ЗООС, поради добавяне на два нови опасни отпадъка** (с код и наименование): **13 05 06*** - *Масло от маслено-водни сепаратори* с категория на опасност Е2 от част 1 на Приложение № 3 на ЗООС и **16 07 08*** - *Отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти* с категория на опасност Е1 от част 1 на посоченото приложение. Посочените отпадъци са с максимално количество от 10 тона всеки и ще бъдат налични в автоцистерна за изпомпване на съответния отпадък за времето до напускане на територията на предприятието.

2. Предметът на дейност на горепосоченото предприятие е свързан със следните производства:

2.1. Металургично, в т.ч. обогатителна фабрика за обезмездняване на металургични шлаки чрез флотация и съоръжение за производство на сярина киселина, получена от пречистването на отпадъчните технологични газове;

2.2. Електролизна рафинация на анодна мед до получаване на катодна мед;

2.3. Топлоенергийно и енергийно производство.

3. На територията на предприятието са налични опасни вещества (в т.ч. под формата на отпадъци), попадащи в повече от една категория на опасност съгласно **част 1** на Приложение № 3 на ЗООС, а именно: Раздел „Н“ – Опасности за здравето, Раздел „Р“ – Физични опасности и Раздел „Е“ – Опасности за околната среда, както и **поименно изброени вещества в т. 18, т. 19, т. 25, т. 31 и т. 34 а), в), г)** от част 2 на същото приложение, които са подробно описани в таблицата към т. 10 от актуализираното УК.

4. Актуализираното уведомление за класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС е изгответо в съответствие с изискванията на Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2 на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (Наредбата), (приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 62 от 05.08.2022 г.).

5. Актуализираната класификация на предприятието е извършена в съответствие с критериите на Приложение № 3 от ЗООС. Въз основа на представената информация за броя и максималната вместимост на технологичните съоръжения, в които са налични опасни вещества от Приложение № 3 на ЗООС, включително и опасни отпадъци, подробно описани в таблицата към т. 10 от УК, **предприятието запазва класификацията си като „предприятие с висок рисков потенциал“**. Високият рисков потенциал на предприятието се определя от максималното количество на опасните вещества, попадащи в раздел „Н“ – Опасности за здравето и раздел „Е“ – Опасности за околната среда от част 1 на Приложение № 3 от ЗООС.

6. С оглед на гореизложеното и на основание на чл. 103, ал. 7 от ЗООС, **потвърждаваме извършената класификация** по чл. 103, ал. 5 от ЗООС, съгласно актуализирано уведомление за класификация с вх. № ПГА-5025/18.09.2024 г. на **предприятие с висок рисков потенциал** – „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пирдоп, Индустриски зона, с оператор „АУРУБИС БЪЛГАРИЯ“ АД, гр. Пирдоп, с ЕИК: 832046871 и адрес: п.к. 2070, гр.

Пирдоп, представлявано от г-н Тим Курт, изпълнителен директор и съответно лице отговорно за експлоатацията на предприятието.

7. След приключване на процедурата по реда на глава шеста от ЗООС относно цитираното по-горе ИП, съгласно изискванията на чл. 116е, ал. 1 от ЗООС, операторът следва да внесе актуализиран доклад за безопасност по чл. 116ж от ЗООС до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околнна среда. Посочената документация следва да бъде придружена с информация за датата на извършено плащане за провеждането на процедурата, съгласно Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на околната среда и водите (*приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 60 от 07.07.2020 г.*). Таксата следва да бъде внесена по банковата сметка на ИАОС: IBAN BG47 SOMB 9130 3137 0251 01, Банков код – SOMBBGSF, Общинска банка АД, филиал „Врабча“.

В допълнение Ви информираме, че за целите на контролната дейност по чл. 157а от ЗООС и съгласно чл. 5, ал. 1 на Наредбата, операторът има задължение да поддържа в наличност уведомлението от извършената класификация по чл. 103, ал. 5 от ЗООС.

С УВАЖЕНИЕ,
РОСАЛИНА ИНДЖИЕВА
И.Д. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР



